AMERIPOLISH® architectural concrete products

クラシック・ダイ

CLASSIC DYE CONCRETE COLORAN

コンクリート染色着色剤《屋内用》





コンクリート表面に浸透して着色。散布または塗布するだけで 高耐久の、色落ち・退色のない美しい着色ができます。 194-ト(0.95L)

1ギャロン (3.78L) 用 5ギャロン (18.9L) 用 サンプルボトル (168グラム)

浸透性ポリッシュコンクリート用着色剤

アメリポリッシュ・クラシックダイは、打ち放しコンクリートやポリッシュ コンクリートの着色のために開発されました。 コンクリートの表面に浸透 し、日常的な使用に際しても長期間色あせることがありません。

また、他製品の欠損部の補修で部分的にコンクリートやモルタルで補修せざるを得ない場合にも、クラシックダイの近似色で着色する事が可能です。

■カラーバリエーション ※スのカタログは 印刷物のため 写真の色細が実際の色と異なる場合があります。

4つの特徴

- コンクリート表面に浸透し、色落ち・退色がありません。
- 2 コンクリート研磨による色落ちがありません。
- 3 噴霧器やマイクロファイバーモップで施工が簡単
- 4 24色の豊富なカラーバリエーション!

※エッジ部分には同じカラーバリエーションを取り揃えたEdge Tintsの使用もお勧めです。
※屋外使用のためには開発されていません。



■準備 ●新しく打設したコンクリートは最低でも28日間養生してから着色してください。●屋外使用用には開発されていません。状況にもよりますが、ほとんどの場合クラシック・ダイ製品で着色されたコンクリートは、色落ちや色がなくなるということがありません。しかしコンクリートの種類、施工方法、メンテナンスによってコンクリートそのものが長年の経過の中で劣化しては来ます。

販売代理店

■輸入総合代理店・お問い合わせ



〒359-0014 埼玉県所沢市亀ヶ谷405番地1 TEL.04-2941-6888 E-mail:info@kan-etsu.co.jp FAX.04-2946-8040 HP:http://www.kan-etsu.co.jp